

OGGETTO D'INTERVENTO

LAMIERA SP. 8 mm CON FLANGIA DI BASE
 FISSAGGIO A MURO CON TASSELLI CHIMICI
 CON TESTA A SCOMPARSA Ø10/50"
 PROF. TOT. MIN. cm. 20

INCONTRORE CON LAMIERE SP. 8mm

LAMIERA SP. 8 mm CON FLANGIA DI BASE
 FISSAGGIO A MURO CON TASSELLI CHIMICI
 CON TESTA A SCOMPARSA Ø10/50"
 PROF. TOT. MIN. cm. 20

INCONTRORE CON LAMIERE SP. 8mm

LAMIERA SP. 8 mm CON FLANGIA DI BASE
 FISSAGGIO A MURO CON TASSELLI CHIMICI
 CON TESTA A SCOMPARSA Ø10/50"
 PROF. TOT. MIN. cm. 20

PASTIGLIE SP. 8mm
 SALDATE ALLE FLANGIE DI BASE DEI PALISTRI

PASTIGLIE SP. 8mm
 SALDATE ALLE FLANGIE DI BASE DEI PALISTRI

PASTIGLIE SP. 8mm
 SALDATE ALLE FLANGIE DI BASE DEI PALISTRI

284
 46
 343
 68
 273
 298
 46
 293
 309
 322
 322

[illegible]

Via Matteotti, 69 - Tel. 0735 739218 - comune.grottammare.protocollo@emarche.it
Area Gestione del Patrimonio - Responsabile Arch. Liliana Ruffini

MESSA IN SICUREZZA CONTRO IL RISCHIO SISMICO:
RIFACIMENTO SOLAI SCUOLA "G. SPERANZA"

Stato di Progetto

PROGETTO STRUTTURALE

Il Piano Seminterrato

Scala 1:25

Responsabile del progetto
Arch. Bernardino Novelli

Supporto al progetto strutturale
Ing. Carlo Cesaroni

Geom. Sante Coccia
Geom. Stefania Pulcinella
Geom. Rosa Benassi

