

tutti i tipi di intervento illustrati su questa tavola devono essere verificati dalla DDL, dopo aver eseguito controlli accurati delle strutture avendo rimosso intonaci e finiture; in ogni caso non potranno essere approvigionati preventivamente componenti di acciaio preassemblati in officina che potrebbero richiedere in cantiere operazioni di aggiustaggio altrimenti evitabili



COMUNE DI FERMO

PROVINCIA DI FERMO


VERIFICA MEDIANTE ANALISI STATICA
NON LINEARE DELL'EDIFICIO EX
CONSORZIO AGRARIO SITO
IN PIAZZA DANTE

PARTICOLARI ESECUTIVI PILASTRI GIUNTO

LOCALITA' _____ Fermo – Piazza Dante
PROPRIETA' _____ SOLGAS S.u.r.l. – Viale Trieste, 27
IL TECNICO _____ Provincia di Fermo – GENIO CIVILE
Ing. Stefano Bobini

DATA _____ SCALA GRAFICA _____ TAVOLA _____
MARZO – APRILE 2016 _____ T4

REF. FILE:



i colastrelli, a causa del ridotto spazio tra i pilastri devono essere sfalsati verticalmente e possono essere saldati solo di testa, non essendo possibile l'accesso agli elettrodi

