

ALLEGATO A “DOCUMENTO ISTRUTTORIO”

Oggetto: Impresa **ECOMEGA SRL** – D.lgs. n. 152/2006 – Provvedimento autorizzatorio unico regionale -
Impianto di trattamento rifiuti sanitari tramite sterilizzazione situato in Via dell’Informatica, 66 (Area PIP
San Filippo) nel comune di Porto Sant’Elpidio.

Sommario

Identificazione Impianto	2
Riferimenti normativi	3
Descrizione Impianto	4
Iter del procedimento	6
Oneri istruttori.....	12
Garanzie finanziarie.....	12
Esito istruttoria	12

Identificazione Impianto

Denominazione		ECOMEGA SRL	
Foglio catastale n.	23	Particelle nn.	558 – 559 560 -561
Iscrizione Registro imprese C.C.I.A.A.		02446530442	
spaziali sul sistema WGS84 EPSG:4326		Lon: 13.744116	Lat: 43.238196
Soggetto gestore		ECOMEGA SRL	C.F. e P.I.:023446530442
Sede Legale		Via San Francesco d’Assisi n.66	63821 Porto Sant’Elpidio (FM)
PEC:		ecomegasrl@pec.it	
Responsabile Legale		Mariavittoria Maccarone	C.F.: MCCMVT00T51C352B

DATI IMPIANTO		
Superficie fondiaria catastale (N.C.E.U.) superficie lotto	2.000mq	
Superficie edificabile	1200 mq	
Superficie coperta:	862 mq	
Superficie scoperta:	338 mq	
Potenzialità di progetto dell'impianto di sterilizzazione:	Giornaliera:	9 Ton/die (0.5 ton/h x 18 h/g) per 7 giorni settimanali
	Annuale:	3.195 ton
Capacità massima istantanea di rifiuti speciali pericolosi in stoccaggio presso l'impianto da sottoporre a sterilizzazione:	40 Ton.	
Deposito preliminare (autorizzato) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti (EER 191210):	57 Ton.	

Riferimenti normativi

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti modificata dalla direttiva del 2008/98/CE

Direttiva 2010/75/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 “*Relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*”;

Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “*Testo unico delle leggi sanitarie*”;

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”;

Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e successive modifiche ed integrazioni;

Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*”;

Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “*Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*”;

Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24 “*Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*” e successive modifiche;

Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11 “*Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)*”;

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato dal Consiglio regionale della Marche con deliberazione Amministrativa n. 128 del 14 aprile 2015;

Decisione Commissione Ue 2014/955/Ue “*Nuovo elenco europeo dei rifiuti — Decisione di modifica della decisione 2000/532/Ce*” e rettifiche del 15/07/2015 e del 6/04/2018;

Descrizione Impianto

La ditta Ecomega Srl svolgerà le operazioni di recupero dei rifiuti sanitari in una struttura al coperto (capannone) da realizzarsi nel comune di Porto Sant'Elpidio in via dell'informatica n. 66 in un terreno a destinazione industriale (area PIP loc. San Filippo) identificato al foglio 23 particelle 558-559-560-561.

L'opificio è composto da n.1 piano ed è libero sui quattro lati.

La struttura è in Cls prefabbricato e la copertura a tetto con falde.

Le pareti che compongono il fabbricato sono in cemento armato e risulta avere tre aperture rispettivamente per l'ingresso e per l'uscita dei mezzi di trasporto.

I locali sono resi idonei a mantenere lo stato del materiale oggetto dello stoccaggio in quanto hanno le caratteristiche tecniche ed ambientali tali da non alterare lo stato fisico e chimico degli involucri.

La sede è adeguata a proteggere gli involucri dagli agenti atmosferici come acqua, vento e quant'altro potrebbe compromettere lo stato integro dei cumuli. L'area della sede di stoccaggio è opportunamente chiusa ed in sicurezza verso l'esterno, sarà dotata di impianto di allarme nonché di sistema di telecamere tali da avere il controllo del sito in ogni punto.

La pesatura del materiale avverrà per mezzo di una pesa adiacente al capannone.

L'area per come confermato sul Certificato destinazione Urbanistica prot. 13520 del 16/03/2020 è priva di vincoli tutori ed inibitori.

La ditta intende procedere a recuperare, ai sensi dell'art. 208 del DLgs 152/2006 e smi, i seguenti rifiuti sanitari a rischio infettivo identificati con i codici EER 180103* e EER 180202*.

La potenzialità dell'impianto si attesta sui 500 Kg/h.

La potenzialità giornaliera è di 0.5 ton/h x 18 h = **9 ton/die**, mentre quella annuale è di 9 ton/die x 355 die = 3.195 ton/anno.

I rifiuti che verranno trattati sono di tipo sanitario a rischio infettivo e quindi rifiuti pericolosi il cui trattamento sarà effettuato tramite impianto di sterilizzazione per la produzione di CDR identificato con il codice EER 19.12.10 per CIRCA 2.900 ton/anno.

La gestione dei rifiuti sarà localizzata all'interno di un capannone nel quale sarà allocato una unità di trattamento che svolge le seguenti operazioni:

- ✓ Triturazione;
- ✓ Separazione metalli tramite elettrocalamita;
- ✓ Sterilizzazione mediante vapore.

L'impianto permette alla ditta di gestire 3195 t/a di rifiuti sanitari pari a circa 9 t/g su tre turni lavorativi.

Lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso ed uscita è organizzato in aree interne al capannone e sono contrassegnate da opportuna cartellonistica.

Le operazioni effettuate nel ciclo produttivo sono le seguenti:

- a) conferimento ed accettazione rifiuti in ingresso dove è previsto anche il controllo della radioattività. Area A di 50 mq;
- b) pesatura, controllo e messa in riserva R13 o deposito preliminare D15. I rifiuti vengono stoccati in doppio imballaggio a perdere. Area B di 100 mq;
- c) preparazione R13 o D15 per invio a trattamento di sterilizzazione trattamento (D9 o R12) in cui avvengono le fasi di triturazione e sterilizzazione che viene eseguita con vapore surriscaldato alla T=165°. Settore C di 35 mq;
- d) asciugatura tramite pompa da vuoto;

e) messa in riserva R13 o deposito preliminare D15 dei rifiuti in uscita con CER 191210 nel settore D (200 mq complessivi);

f) scarico dei rifiuti in uscita, che avranno pezzatura compresa tra 20 e 35 mm, in Big-bag.

I mezzi conferenti i rifiuti in ingresso all'impianto non potranno sostare nelle aree esterne oltre il tempo necessario all'espletamento delle operazioni di accettazione, pesatura e conferimento nelle aree apposite.

Il rifiuto prodotto avrà il codice EER 191210 e dopo caratterizzazione sarà stoccato in appositi cassoni scarrabili nell'area DT di deposito temporaneo.

La potenza del vaporizzatore è pari a 135kW con una capacità di trattamento di rifiuti pari a 500kg/h.

Il consumo di vapore è pari a 10kg/ciclo che ha la durata di un'ora.

Pertanto sulla base dell'istanza l'impresa chiede:

- l'autorizzazione unica regionale alla realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti sanitari tramite sterilizzazione situato in Via dell'Informatica, 66 (Area PIP San Filippo) nel comune di Porto Sant'Elpidio
- di trattare i rifiuti secondo la tabella di seguito riportata.

CODICE EER RICHIESTO	OPERAZIONI RICHIESTE	QUANTITÀ TON/ANNO	NOTE
180103*rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	R13 R12 D15 D9	3.195	In entrata all'impianto
180202* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni			
191210 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	R13 – D15	2.900	Prodotti dall'impianto

La capacità e la potenzialità dell'impianto sono indicate nella tabella sottostante:

Codice EER	Quantità max stoccabile	Potenzialità trattam. max oraria	Potenzialità trattam. max giornaliera	Potenzialità trattam. annuo
	R13 - D15	R12 - D9	R12 - D9	R12 - D9
18 01 03*	Ton. 40	Ton/h 0,5	Ton. 9	Ton. 3.195
18 02 02*				

Iter del procedimento

L'impresa ECOMEGA SRL (C.F: 023446530442) con nota del 02 settembre 2021 (*assunta al prot. n. 13376 in pari data*) ha trasmesso l'istanza per l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Unica (art. 208), per l'approvazione del progetto denominato **"Impianto di trattamento rifiuti sanitari tramite sterilizzazione"** situato in Via dell'Informatica, 66 (Area PIP San Filippo) nel comune di Porto Sant'Elpidio.

In allegato alla suddetta istanza, aveva presentato, unitamente a copie dei documenti di identità dei soggetti firmatari, la documentazione e gli elaborati progettuali di seguito elencati:

- ✓ Allegato A - Elenco elaborati, datato 31/08/2021;
- ✓ Allegato B - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, datato 31/08/2021;
- ✓ Allegato C - Dichiarazione-antimafia, datato 31/08/2021;
- ✓ Allegato al SIA, datato 31/08/2021;
- ✓ Bonifico 1- Oneri a carico della ditta Ecomega s.r.l. procedimento di via art. 33lgs 152-2006, datato 26/08/2021;
- ✓ Bonifico 2 - Spese Istruttorie L.r. 3-2021 progetto ditta Ecomega s.r.l, datato 26/08/2021;
- ✓ TAV A.1 - Relazione tecnica documentazione fotografica, datata 20/07/2021;
- ✓ TAV A.2 - Ubicazione planimetria quotata planimetria scarichi datata 20/07/2021;
- ✓ TAV A.3 - Planimetria piano terra, datata 20/07/2021;
- ✓ TAV A.4 - Planimetria piano primo, datata 20/07/2021;
- ✓ TAV A.5 - Planimetria copertura, datata 20/07/2021;
- ✓ TAV A.6 - Prospetti - sezioni, datata 20/07/2021;
- ✓ TAV A.7 - Relazione sull'abbattimento delle barriere architettoniche, datata 20/07/2021;
- ✓ TAV A.8 - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, datata 20/07/2021;
- ✓ TAV A.9 - Richiesta permesso di costruire, datata 20/07/2021;
- ✓ TAV B.01 (SPA)- Studio di impatto ambientale, datata 13/07/2021;
- ✓ TAV B.02 - Sintesi non tecnica, datata 13/07/2021;
- ✓ TAV B.03 - Relazione tecnica, datata 13/07/2021;
- ✓ TAV B.04 - Piano di dismissione e bonifica, datata 13/07/2021;
- ✓ TAV B.05 - Cartografia da GIS Comune di Porto S.Elpidio, datata 13/07/2021;
- ✓ TAV B.06 - Certificato di destinazione urbanistica, datata 13/07/2021;
- ✓ TAV E1 - Inquadramento su CTR 1:10000, datata 13/07/2021;
- ✓ TAV E2 - Planimetria con layout impianto, datata 13/07/2021;
- ✓ TAV E3 - Planimetria con capacita di stoccaggio, datata 13/07/2021;
- ✓ TAV E4 - Planimetria con viabilità interna, datata 13/07/2021;
- ✓ TAV E5 - Planimetria con reti di gestione delle acque, datata 13/07/2021;
- ✓ TAV E6 - Particolare impianto di trattamento acque di prima pioggia, datata 13/07/2021;
- ✓ TAV E7 - Disegno tecnico sterilizzatore con ingombri, datata 13/07/2021;
- ✓ TAV E8 - Inquadramento su cartografia provinciale aree idonee non idonee, datata 13/07/2021;
- ✓ TAV E9 - Inquadramento su cartografia prov. aree idonee non idonee - macrozonizzazione, datata 13/07/2021;

- ✓ TAV GEO.1 - Indagine geologica, modellazione geotecnica, datata 13/07/2021;
- ✓ TAV VVF.1 - Relazione tecnica parere preventivo prevenzione incendi - variante 1B, datata 01/07/2021;
- ✓ TAV VVF.2 - Elaborato 1 di 2 progetto di variante VVF, datata 01/07/2021;
- ✓ TAV VVF.3 - Elaborato 2 di 2 progetto di variante VVF, datata 01/07/2021.

L'art. 27-bis, comma 1, del D.lgs. 152/2006 disciplina il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (di seguito PAUR), che prevede il rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.

L'impresa ECOMEGA SRL, pertanto, con il presente PAUR, ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, chiedeva con l'istanza del 2/9/2021, i seguenti titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto:

- a) Autorizzazione unica, ai sensi dell'articolo 208, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza di questo Settore, relativamente alla approvazione del progetto e del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi sanitari tramite sterilizzazione;
- b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza di questo Settore;
- c) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza di questo Settore;
- d) Permesso a costruire, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di competenza del Settore Governo del Territorio e Sviluppo Economico del Comune di Porto Sant'Elpidio, relativamente alla esecuzione delle opere e dei manufatti descritti negli elaborati progettuali allegati all'istanza.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 9 maggio 2019, n. 11, per questo progetto, l'autorità competente al rilascio del PAUR è la Provincia di Fermo.

La Provincia di Fermo con note prot. n. 13737 del 09/09/2021 e prot. n. 13879 del 13/09/2021, ai sensi del comma 2, dell'articolo 27-bis del D.lgs.152/2006, avendo verificato l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, informava le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati *[Comune di Porto Sant'Elpidio -Servizio Edilizia-Urbanistica e Servizio Ambiente, Regione Marche - Tutela del territorio – Fermo e Posizione di funzione bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere, l'ARPAM – Servizio territoriale provincia di Fermo, l'ASUR Marche Area Vasta n. 4 di Fermo -Dipartimento di prevenzione, il Tennacola S.p.A - Servizio Idrico Integrato di Sant'Elpidio a Mare, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo, Provincia di Fermo - Servizio Viabilità Infrastrutture Urbanistica]*, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, dell'avvenuta pubblicazione dalla data del 09/09/2022 della documentazione nel sito web di questa Provincia secondo le modalità indicate dal richiamato comma 2 dell'art. 27-bis del D.Lgs.152/2006.

Al fine della verifica della completezza documentale, la Provincia di Fermo con le richiamate note invitava, altresì, gli enti e le amministrazioni in indirizzo, per i profili di rispettiva competenza, a trasmettere eventuali richieste di integrazioni documentali entro e non oltre 25 giorni dal ricevimento della comunicazione (ossia entro il 4 ottobre 2021).

Pervenivano, quindi, al protocollo dell'Ente le osservazioni/richieste di integrazioni da parte dei seguenti Enti:

- ✓ Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo, note¹ prot. n. 6180 del 16/09/2021 (*assunta con prot. n. 14086 in pari data*) e prot. n. 6345 del 22/09/2021 (*assunta con prot. n. 14439 in pari data*);
- ✓ Comune di Porto Sant'Elpidio, nota prot. n. 47994 del 30/09/2021 (*assunta con prot. n. 14817 in pari data*);
- ✓ L'ARPAM – Servizio territoriale di Fermo, nota prot. n. 32703 dell'8/10/2021 (*assunta con prot. n. 15496*);
- ✓ Tennacola S.p.A - Servizio Idrico Integrato, nota prot. n. 10009 del 15/10/2021 (*assunta con prot. n. 15703 in pari data*) comunicava il parere favorevole all'esecuzione dell'opera.

Questo Settore III, a seguito della verifica della documentazione pervenuta, rilevava la necessità di chiarimenti e di integrazioni.

Con nota prot. n. 15307 dell'08/10/2021, ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, questo Settore chiedeva, pertanto, all'impresa proponente di trasmettere entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento, le integrazioni documentali rilevate dagli enti, dalle amministrazioni e dai servizi interessati necessarie al completamento della documentazione progettuale allegata all'istanza.

La ditta ECOMEGA SRL, quindi, con nota del 18/10/2021 (*assunta con prot. n. 15837 del 19/10/2021*), trasmetteva alla Provincia di Fermo la seguente documentazione integrativa:

- ✓ Allegato A - Domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, datato 15/10/2021;
- ✓ Allegato SIA REV.2 datato 13/10/2021 [*che sostituisce l'allegato TAV. B.01 (SPA) Studio di impatto ambientale*], datato 13/07/2021 e assunto al prot. n. 13376 del 02/09/2021];
- ✓ Elaborati 02 costituiti dai seguenti documenti:
 - Int. Tav E.10 - Planimetria con rappresentazione grafica delle misure del piazzale, datata 13/10/2021;
 - Int.Tav A.10 - Elaborato tecnico della copertura (art. 3, comma 1 del Reg_Reg_72018 di attuazione della legge regionale 7/2014 e s.m.i), datato 14/10/2021;
 - Int.Tav A.11 – Tavola tecnica copertura (art. 3, comma 1 del Reg_Regionale_72018 di attuazione della legge regionale 7/2014 e s.m.i), datata 14/10/2021;
 - Int.Tav A.12 - Studio di impatto acustico "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico", datata 14/10/2021;
 - Int.Tav B.03 REV1 - Relazione tecnica REV.1 datata 13/10/2021 che sostituisce la TAV B.03 - Relazione tecnica, datata 13/07/2021 assunta al prot. n. 13376 del 02/09/2021;
 - Int.Tav B.07 - Schede tecniche impianto di depurazione acque di prima pioggia, datata 13/10/2021;
 - Int.Tav B.08 RI - Relazione tecnica integrativa alla nota della Provincia di Fermo Prot. 15307 dell'08/10/2021, datata 13/10/2021;
 - Int.Tav.B.09 - RBF Relazione batteria filtri emissioni, datata 13/10/2021;
 - Int.Tav GEO.2 - Rapporto di verifica invarianza idraulica (L.R. 22/2011 art.10) relativo al progetto per la costruzione di un opificio da realizzare all'interno dell'area "PIP San Filippo", via dell'informatica, datata 05/10/2021;
 - Int.Tav VVFF.4 - modello PIN, bonifico datato 14/10/2021 per la richiesta di espressione di parere di valutazione del progetto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, di competenza del Comando dei Vigili del Fuoco di Fermo - Ufficio prevenzione incendi.

Con nota prot. n. 16056 del 22/10/2021, questo Settore III comunicava, tra l'altro, ai soggetti

¹ Di identico contenuto

interessati l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90, la pubblicazione, ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 4, del D.lgs 152/2006, a decorrere dal giorno 22 ottobre 2021, dell'avviso al pubblico di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), del medesimo decreto e richiedeva alle amministrazioni ed enti interessate, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale 9 maggio 2019, n. 11, di far pervenire alla Provincia di Fermo entro il 10 dicembre 2021 eventuali richieste di integrazioni documentali di merito, da formulare all'impresa proponente.

Nella richiamata nota si informava, altresì, che, ai sensi del comma 7, dell'articolo 27-bis, entro dieci giorni dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, il Settore III della Provincia di Fermo avrebbe convocato una conferenza di servizi alla quale avrebbero partecipato il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente.

A seguito della trasmissione della richiamata nota prot. n. 16056 del 22/10/2021 pervenivano le seguenti note:

- ✓ prot. n. 7714 del 08/11/2021 (assunta al prot. n. 16915 di pari data) con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo ha espresso parere favorevole con condizioni;
- ✓ prot. n. 62770 del 17/12/2021 (assunta al prot. n. 19030 di pari data) con la quale il Comune Porto Sant'Elpidio non riscontra motivazioni ostative all'istanza in oggetto, purché vengano rispettate alcune prescrizioni;
- ✓ prot. n. 40864 del 17/12/2021 (assunta al prot. n. 19031 di pari data) con la quale l'ARPAM ha chiesto integrazioni e presentato osservazioni e/o prescrizioni riguardo alla gestione dei rifiuti e alla valutazione d'impatto ambientale; con allegato il parere sulla matrice rumore inviato dal Servizio competente U.O. Monitoraggi e Valutazione Acque e Agenti Fisici del Dipartimento ARPAM Area Vasta Sud.

Questo Settore, quindi, con nota prot. n. 19209 del 21/12/2021:

- ✓ comunicava, tra l'altro, all'impresa proponente che ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro trenta giorni dal ricevimento della nota, fatta salva eventuale richiesta motivata di proroga dei termini, comunque non superiore a 180 giorni e per una sola volta, avrebbe dovuto presentare la documentazione integrativa sulla base delle specifiche richieste esplicitate al riguardo dagli enti e dai servizi della Provincia di Fermo interessati come specificato nella stessa nota;
- ✓ evidenziava che entro la data di trenta giorni (*ossia entro il 21 novembre 2021*) dalla pubblicazione dell'avviso non erano pervenute al Settore III della Provincia di Fermo osservazioni da parte del pubblico interessato.

La ditta ECOMEGA SRL, pertanto, con nota del 03/01/2022 (*assunta al prot. n. 36 del 04/01/2022*), presentava in formato digitale, la seguente documentazione integrativa:

- ✓ relazione tecnica in risposta alla nota amministrazione provinciale di Fermo n. 19209 del 21/12/2021;
- ✓ relazione Acustica "*Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico*" datata 03/01/2022 e firmata dal Tecnico in acustica ambientale, dott. Ing. Marco Taverna, sostituisce Int.Tav A.12 - Studio di impatto acustico "*Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico*", datata 14/10/2021;

Il Tennacola S.p.A. con nota prot. n. 201 del 10/01/2022 (*assunta al prot. n. 239 dell'11/01/2022*) presentava alla Provincia di Fermo il proprio parere in merito all'istanza in oggetto avanzata dalla Ditta ECOMEGA SRL.

La Provincia di Fermo, quindi, a decorre dal 13 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come novellato dal Dl 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 31 luglio 2021, n. 108, procedeva alla pubblicazione sul proprio sito web di un avviso al

pubblico ed avviava una nuova consultazione del pubblico la cui durata era ridotta della metà rispetto a quella del comma 4 del medesimo articolo.

Con nota prot. n. 430 del 14/01/2022, la Provincia di Fermo comunicava, tra l'altro, ai soggetti interessati la documentazione integrativa presentata dalla ditta proponente, ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Questo Settore, ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con note prot. n. 430 del 14/01/2022 e prot. n. 2161 del 15/02/2022 convocava la Conferenza dei Servizi, rispettivamente per il giorno 08/02/2022 e per il 22/02/2022, al fine di discutere in merito all'istanza presentata dall'impresa ECOMEGA SRL.

La Conferenza dei Servizi nel corso delle sedute dell'08/02/2022 e del 22/02/2022 provvedeva ad esaminare la documentazione presentata dalla ditta proponente come riscontrabile dai **verbali n. 1 e n. 2**, agli atti del procedimento e inviati, anche ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, rispettivamente con note prot. n. 2161 del 15/02/2022 e prot. n. 2840 del 25/02/2022.

La ditta ECOMEGA SRL, quindi, come comunicato agli enti interessati dalla Provincia di Fermo con nota prot. n. 4000 del 18/03/2022, presentava con nota del 10/03/2021 (*assunta al prot. n. 3564 del 10/03/2022*), la seguente documentazione volontaria integrativa:

- ✓ E2 – Planimetria con layout impianto, datata 08/03/2022 che sostituisce la TAV E2 - Planimetria con layout impianto, datata 13/07/2021 e assunta con nota prot. n. 13376 del 02/09/2021;
- ✓ T E3 - Planimetria con capacità di stoccaggio, datata 08/03/2022 che sostituisce la TAV E3 - Planimetria con capacità di stoccaggio, datata 13/07/2021 e assunta con nota prot. n. 13376 del 02/09/2021;
- ✓ E4 - Planimetria con viabilità interna, datata 08/03/2022 che sostituisce la TAV E4 - Planimetria con viabilità interna, datata 13/07/2021 e assunta con nota prot. n. 13376 del 02/09/2021;
- ✓ E5 - Planimetria con reti di gestione delle acque, Rev 2, datato 08/03/2022 che sostituisce TAV E5 - Planimetria con reti di gestione delle acque, datata 13/07/2021;
- ✓ Elaborato rt - Relazione Tecnica REV 2, datato 08/03/2022 che sostituisce l'Int.Tav B.03 REV1 - Relazione tecnica REV.1 datata 13/10/2021 assunta al prot. n. 13376 il 18/10/2021.

Questo Settore con nota prot. n. 4004 del 18/03/2022 rendeva noto a tutti i soggetti di tale avvenuta trasmissione e rammentava al Comune di Porto Sant'Elpidio ed all'ARPAM quanto di loro spettanza in base alle conclusioni contenute nel 2° verbale del 22/02/2022.

L'ARPAM – Servizio Territoriale Provincia di Fermo, presentava con nota prot. n. 9748 del 28/03/2022 (*assunta al prot. n. 4548 del 28/03/2022*) le proprie osservazioni relativamente alle emissioni in atmosfera e al riferimento normativo per i bioindicatori.

Il Comune di Porto Sant'Elpidio – Settore Governo del Territorio e Sviluppo Economico con nota prot. n. 24365 del 09/05/2022 (*assunta al prot. n. 6894 del 09/05/2022*) trasmetteva a questo Ente l'elenco delle condizioni generali e particolari riguardanti l'aspetto edilizio necessarie al fine del rilascio del PAUR.

Con la seduta del **30 05 2022** la Conferenza dei Servizi, convocata con nota prot. n. 7647 del 20/05/2022 concludeva i lavori avviati, in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 7, dell'art. 27-bis, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a seguito dell'istanza, presentata dall'impresa ECOMEGA SRL (C.F: 023446530442), in data 02/09/2021, finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione unica (art. 208), per l'approvazione del progetto denominato "Impianto di

trattamento rifiuti sanitari tramite sterilizzazione" situato in Via dell'Informatica, 66 (Area PIP San Filippo) nel comune di Porto Sant'Elpidio.

Con nota di questo Settore prot. n. 8512 del 01/06/2022 si trasmetteva - mediante PEC - all'impresa richiedente ed a tutti gli enti e servizi interessati anche ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, copia del verbale n. 3 (conclusivo) della seduta tenutasi il 30/05/2022 e relativi allegati.

Con la medesima nota, questo Settore, in qualità di autorità competente:

- rammentava che, ai sensi del comma 7, dell'art. 14-ter della citata legge, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;
- prendendo atto del termine dei lavori della Conferenza dei Servizi, comunicava l'intendimento di procedere alla conclusione del procedimento nei termini e con gli effetti di cui all'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con l'emanazione della relativa determinazione dirigenziale che costituirà il Provvedimento Amministrativo Unico Regionale e comprenderà il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

La ditta ECOMEGA Srl, come chiesto dalla Conferenza dei Servizi nel corso della seduta del 30/05/2022, trasmetteva in data 01/06/2022 (*assunta al prot. n. 6894 del 09/05/2022*) la comunicazione di attività insalubre inviata al Sindaco del Comune di Porto Sant'Elpidio.

Il Comune di Porto Sant'Elpidio con nota prot. n. 31184 del 14/06/2022 (*assunta al prot. n. 9146 del 14/06/2022*) notificava la comunicazione del Sindaco ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Oneri istruttori

La ditta ECOMEGA SRL ha versato la somma di **€ 1.391,00** relativa agli oneri istruttori previsti dal progetto di cui trattasi come di seguito specificato:

- **€ 791,00** per oneri di VIA-ai sensi dell'art. 9 della L.R. 9 maggio 2019, n. 11 (versamento del 26/08/2021);
- **€ 600,00** per lo svolgimento del procedimento di cui all'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (versamento del 26/08/2021).

Garanzie finanziarie

Il soggetto autorizzato deve prestare la garanzia finanziaria, determinata ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012, pubblicata sul B.U.R. delle Marche n. 43 del 27 aprile 2012 (rettificata con D.G.R. n. 583 del 2/5/2012) e modificata con D.G.R. n. 1473 del 29/12/2014), con la quale sono state approvate le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie. In base alla Tabella 1 (ed alla relativa nota b), dell'allegato B alla suddetta deliberazione, l'importo della garanzia finanziaria viene determinato nella misura minima prevista di **€. 30.000,00 (euro trentamila)**.

Esito istruttoria

Alla luce della documentazione prodotta, dell'istruttoria effettuata dall'ufficio, dai pareri e contributi istruttori pervenuti e da quanto emerso nel corso delle Conferenze dei Servizi si propone l'adozione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per il progetto presentato dalla Impresa ECOMEGA SRL relativo all'Impianto di trattamento rifiuti sanitari tramite sterilizzazione situato in Via dell'Informatica, 66 (Area PIP San Filippo) nel comune di Porto Sant'Elpidio che ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che comprenderà oltre al provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, anche i seguenti titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto:

1. Autorizzazione unica, ai sensi dell'articolo 208, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza di questo Settore, relativamente alla approvazione del progetto e del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi sanitari tramite sterilizzazione, nel rispetto delle condizioni, prescrizioni e indicazioni tecniche riportate nel Quadro prescrittivo - Sezione A;
2. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza di questo Settore, nel rispetto delle condizioni, prescrizioni e indicazioni tecniche riportate nel Quadro prescrittivo - Sezione B;
3. Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza di questo Settore, nel rispetto delle condizioni, prescrizioni e indicazioni tecniche riportate nel Quadro prescrittivo - Sezione C
4. Permesso a costruire, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di competenza del Settore Governo del Territorio e Sviluppo Economico del Comune di Porto Sant'Elpidio, relativamente alla esecuzione delle opere e dei manufatti descritti negli elaborati progettuali allegati all'istanza, rilasciato nel rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nel Quadro prescrittivo Sezione D;
5. Parere favorevole di valutazione del progetto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, di competenza del Comando dei Vigili del Fuoco di Fermo - Ufficio prevenzione incendi, rilasciato nel rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nel Quadro prescrittivo Sezione E.

Si rammenta che l'autorizzazione alla gestione dell'impianto, come stabilito dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06, ha validità pari ad anni 10 (dieci), a partire dalla data del provvedimento finale, fatte salve le modifiche a seguito dell'emanazione di altre norme regolamentari anche più restrittive che dovessero intervenire in materia.

L'autorizzazione potrà essere rinnovata su richiesta dell'interessato previa presentazione della domanda in carta legale, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, almeno 180 giorni prima della scadenza, corredata della prescritta documentazione.

----0000----

Pertanto, si **propone** di:

2. Di **concludere** il procedimento di cui all'art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 avviato a seguito dell'istanza presentata il 02 settembre 2021 dall'impresa **ECOMEGA SRL** (C.F: 023446530442) con sede legale in Via San Francesco d'Assisi, 66 – Porto Sant'Elpidio 63821, come riportato in premessa, per il rilascio del “*Provvedimento autorizzatorio unico regionale*” che comprende il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e messa in esercizio del progetto identificato come “***Impianto di trattamento rifiuti sanitari tramite sterilizzazione***” situato in Via dell'Informatica, 66 (Area PIP San Filippo) nel comune di Porto Sant'Elpidio (foglio catastale n. 23 particelle n. 558, 559, 560, 561);
3. Di **approvare** il Documento istruttorio, riportato nell'allegato **A**, ed il Quadro prescrittivo, riportato nell'allegato **B**, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. Di **esprimere** giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 2019, n. 11, ed in conformità all'articolo 25, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente al progetto indicato in oggetto nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) relativamente alla Matrice Rumore, al termine della realizzazione dell'impianto in oggetto, l'impresa proponente deve presentare il “*Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi*” corredato del parere favorevole dell'ARPAM e di una misura sperimentale del rumore da effettuarsi entro tre mesi dall'eventuale installazione dei nuovi macchinari a partire dall'avvio della nuova attività;
 - b) relativamente alla Matrice Odori, i cassoni posizionati all'esterno, in cui viene effettuato lo stoccaggio di alcune tipologie di rifiuti prodotti dalla medesima azienda, dovranno essere mantenuti coperti.
5. Di **dare atto** che il presente *Provvedimento autorizzatorio unico regionale*, ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comprende, oltre al provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, anche i seguenti titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto:
 - a) Autorizzazione unica, ai sensi dell'articolo 208, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza di questo Settore, relativamente alla approvazione del progetto e del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi sanitari tramite sterilizzazione, nel rispetto delle condizioni, prescrizioni e indicazioni tecniche riportate nel “Quadro prescrittivo - Sezione **A**”;
 - b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza di questo Settore, nel rispetto delle condizioni, prescrizioni e indicazioni tecniche riportate nel “Quadro prescrittivo - Sezione **B**”;

- c) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza di questo Settore, nel rispetto delle condizioni, prescrizioni e indicazioni tecniche riportate nel "Quadro prescrittivo - Sezione C";
- d) Permesso a costruire, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di competenza del Settore Governo del Territorio e Sviluppo Economico del Comune di Porto Sant'Elpidio, relativamente alla esecuzione delle opere e dei manufatti descritti negli elaborati progettuali allegati all'istanza, rilasciato nel rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nel "Quadro prescrittivo Sezione D";
- e) Parere favorevole di valutazione del progetto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, di competenza del Comando dei Vigili del Fuoco di Fermo - Ufficio prevenzione incendi, rilasciato nel rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nel "Quadro prescrittivo Sezione E".
6. Di **approvare**, coerentemente con i titoli abilitativi sopra richiamati, i seguenti elaborati allegati all'istanza e successive integrazioni, fatte salve le relative prescrizioni, modifiche e disposizioni contenute nel presente provvedimento e relativi allegati:

N°	Elaborato	Descrizione	Prot. Provincia di Fermo
1)	SIA	Studio di impatto ambientale Rev. 1, datato 13/10/2021	n. 15837 del 19/10/2021
2)	Allegato SIA	Allegato al SIA - Asseverazione contenente il riepilogo dei vincoli e delle tutele insistenti sull'area interessata, analizzati nella documentazione progettuale presentata datato 31/08/2021	n. 13376 del 02/09/2021
3)	TAV A.1	Relazione tecnica documentazione fotografica, datata 20/07/2021	n. 13376 del 02/09/2021
4)	TAV A.2	Ubicazione planimetria quotata planimetria scarichi datata 20/07/2021	n. 13376 del 02/09/2021
5)	TAV A.3	Planimetria piano terra, datata 20/07/2021	n. 13376 del 02/09/2021
6)	TAV A.4	Planimetria piano primo, datata 20/07/2021	n. 13376 del 02/09/2021
7)	TAV A.5	Planimetria copertura, datata 20/07/2021	n. 13376 del 02/09/2021
8)	TAV A.6	Prospetti - sezioni, datata 20/07/2021	n. 13376 del 02/09/2021
9)	TAV A.7	Relazione sull'abbattimento delle barriere architettoniche, datata 20/07/2021	n. 13376 del 02/09/2021
10)	INT.TAV A.10	Elaborati tecnici per permesso a costruire	n. 15837 del 19/10/2021
11)	TAV B.02 (SNT)	Sintesi non tecnica, datata 13/07/2021	n. 13376 del 02/09/2021
12)	RT	Relazione tecnica REV 2, datata 08/03/2022	n. 3564 del 10/03/2022
13)	TAV B.04 (PDB)	Piano di dismissione e bonifica, datata 13/07/2021	n. 13376 del 02/09/2021
14)	TAV B.05 (GIS)	Cartografia da GIS Comune di Porto S.Elpidio, datata 13/07/2021	n. 13376 del 02/09/2021
15)	INT.TAV B.09 (RBF)	Relazione batteria filtri emissioni, datata 13/10/2021	n. 15837 del 19/10/2021
16)	TAV E1	Inquadramento su CTR 1:10000, datata 13/07/2021	n. 13376 del 02/09/2021
17)	E2	Planimetria con layout impianto, Rev. 1, datata 08/03/2022	n. 03564 del 10/03/2022
18)	E3	Planimetria con capacita di stoccaggio, Rev. 1, datata 08/03/2022	n. 03564 del 10/03/2022

N°	Elaborato	Descrizione	Prot. Provincia di Fermo
19)	E4	Planimetria con viabilità interna, Rev. 1, datata 08/03/2022	n. 03564 del 10/03/2022
20)	E5	Planimetria con reti di gestione delle acque, Rev 2, datata 08/03/2022	n. 03564 del 10/03/2022
21)	TAV E6	Particolare impianto di trattamento acque di prima pioggia, datata 13/07/2021	n. 13376 del 02/09/2021
22)	TAV E7	Disegno tecnico sterilizzatore con ingombri, datata 13/07/2021	n. 13376 del 02/09/2021
23)	TAV E8	Inquadramento su cartografia provinciale aree idonee non idonee, datata 13/07/2021	n. 13376 del 02/09/2021
24)	TAV E9	Inquadramento su cartografia prov. aree idonee non idonee - macrozonizzazione, datata 13/07/2021	n. 13376 del 02/09/2021
25)	TAV GEO.1	Indagine geologica, modellazione geotecnica, datata 13/07/2021	n. 13376 del 02/09/2021
26)	INT.TAV E.10	Planimetria con rappresentazione grafica delle misure del piazzale, datata 13/10/2021	n. 15837 del 19/10/2021
27)	INT.TAV A.11	Elaborato Tecnico della copertura, datato ottobre 2021	n. 15837 del 19/10/2021
28)	Relazione previsionale acustica	Studio di impatto acustico - Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico	n. 00036 del 04/01/2022
29)	INT.TAV B.07 (SCHED)	Schede tecniche impianto di depurazione acque di prima pioggia, datata 13/10/2021	n. 15837 del 19/10/2021
30)	Tav GEO.2	Rapporto di verifica invarianza idraulica (L.R. 22/2011 art.10), datata 05/10/2021	n. 15837 del 19/10/2021
31)	Tav.B.09 (RBF)	Relazione batteria filtri emissioni, datata 13/10/2021	n. 15837 del 19/10/2021
32)	TAV VVF.1	Relazione tecnica parere preventivo prevenzione incendi - variante 1B, datata 01/07/2021	n. 13376 del 02/09/2021
33)	TAV VVF.2	Elaborato 1 di 2 progetto di variante VVF, datata 01/07/2021	n. 13376 del 02/09/2021
34)	TAV VVF.3	Elaborato 2 di 2 progetto di variante VVF, datata 01/07/2021	n. 13376 del 02/09/2021

7. Di **disporre** che nella realizzazione e nella gestione dell'impianto di cui trattasi devono essere rispettate le condizioni, le modalità e le indicazioni contenute negli elaborati progettuali elencati al punto precedente, fatte salve le prescrizioni del presente provvedimento;
8. Di **stabilire** che l'impresa autorizzata dovrà comunicare alla autorità competente, al Comune di Porto Sant'Elpidio, all'ARPAM Dipartimento di Fermo, all'ASUR Marche Area Vasta n. 4 di Fermo ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo il nominativo del direttore o responsabile dell'impianto prima dell'inizio dell'attività di gestione dei rifiuti;
9. Di **avvertire** che:
 - l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi di cui al precedente punto 5. è, altresì, condizionata alla presentazione alla Provincia di Fermo, da parte del soggetto autorizzato, di idonea **garanzia finanziaria** per la copertura delle eventuali spese per la bonifica ed il ripristino, nonché per i danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività di smaltimento e/o recupero svolta;
 - tale garanzia è determinata, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012 (rettificata con D.G.R. n. 583 del 2/5/2012 e modificata con D.G.R. n. 1473 del 29/12/2014), con la quale sono state approvate le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie. In base alla Tabella 1 (ed alla relativa nota b),

dell'allegato B alla suddetta deliberazione l'importo della garanzia finanziaria deve essere pari ad **€. 30.000,00** (*euro trentamila*);

- La suddetta garanzia deve essere presentata alla Provincia di Fermo in triplice copia cartacea oppure in formato digitale e deve richiamare, in forma esplicita, gli estremi della determinazione dirigenziale del PAUR rilasciato dalla Provincia di Fermo, nonché il rispetto delle caratteristiche generali, modalità e condizioni contenute nell'allegato A) della medesima deliberazione regionale.

10. Di **rammentare** che:

- L'autorizzazione alla gestione dell'impianto, come stabilito dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06, **ha validità pari ad anni 10 (dieci)**, a partire dalla data del provvedimento finale, fatte salve le modifiche a seguito dell'emanazione di altre norme regolamentari anche più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- L'autorizzazione potrà essere **rinnovata** su richiesta dell'interessato previa presentazione della domanda in carta legale, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **almeno 180 giorni prima della scadenza**, corredata della prescritta documentazione.

11. Di **informare** che:

- Il soggetto autorizzato dovrà rispettare le norme previste dalle leggi vigenti sotto l'aspetto igienico-sanitario e di sicurezza degli ambienti di lavoro;
- È vietata qualsiasi forma di sub-appalto delle attività autorizzate;
- La violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di gestione dei rifiuti comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché l'adozione, da parte della Provincia, dei provvedimenti, previa diffida, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione previsti dall'articolo 208, comma 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- L'autorizzazione potrà essere revocata con provvedimento motivato - fatte salve le sanzioni di carattere penale e/o amministrativo, senza che l'Impresa possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento - qualora ricorrano motivi di interesse pubblico la cui valutazione è rimessa al giudizio insindacabile della Provincia, nonché per inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto. Essa viene sospesa qualora non venga presentata, entro i termini prescritti, la garanzia finanziaria;
- Sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto;
- Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione che intervenga nelle persone del titolare, del legale rappresentante, del direttore responsabile dell'attività di smaltimento, del presidente, degli amministratori dell'Impresa, società o ente, nonché ogni modifica o variazione che, per qualsiasi causa intervenga nella proprietà o nella gestione degli automezzi oppure nell'esercizio delle attività autorizzate. Il soggetto autorizzato è tenuto, altresì, a comunicare se nei confronti di uno dei soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle seguenti leggi: n. 575 del 31.5.1965; n. 646 del 13.9.1982; n. 936 del 23.12.1982; n. 55 del 19.3.1990 e D.L. n. 5 del 12.1.1991.

12. Di **incaricare** il Comune di Porto Sant'Elpidio affinché verifichi l'attuazione delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e, in particolare, la rispondenza del progetto alle norme e previsioni che regolano l'esecuzione di dette opere nell'ambito del territorio comunale anche alla luce delle disposizioni previste dagli strumenti urbanistici

vigenti, dal Regolamento Edilizio e dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione;

13. Di **trasmettere** il presente provvedimento, in copia conforme, con marca da bollo, all'impresa richiedente ECOMEGA SRL (C.F: 023446530442) con sede legale in Via San Francesco d'Assisi, 66 – Porto Sant'Elpidio 63821;
14. Di **trasmettere**, inoltre, il presente provvedimento con modalità telematica ai servizi competenti del Comune di Porto Sant'Elpidio, all'ARPAM Dipartimento di Fermo, all'ASUR Marche Area Vasta n. 4 di Fermo, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo, alla Regione Marche (P.F. Tutela del territorio – Fermo e P.F. Posizione di Funzione Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere), al Dirigente del Settore Viabilità Infrastrutture Urbanistica ed al TENNACOLA S.p.A. con l'invito ad esercitare l'attività di controllo di rispettiva competenza;
15. Di **rappresentare** che l'originale del presente atto è depositato agli atti presso questo Settore;
16. Di **informare** che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza
17. Di **dare atto**, infine, che il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a carico del bilancio provinciale.

---000---

Si significa che all'istruttoria tecnica ed alle Conferenze dei Servizi sono stati invitati a partecipare il Dott. Federico Maravalli (Servizio Emissioni) e l'Ing. Marco Barnabei (Servizio Acque).

Il presente documento istruttorio è stato redatto con la collaborazione del geom. Francesco Luigi Montanini e della dott.ssa Laura Lupi.

Fermo, 22/06/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dirigente Settore III

Dott. Roberto Fausti

LL

LFM